

## Приемник

## от

Дружество  
справка  
Адрес  
Телефон  
факс  
E-mail

### Изделие №:

60191422

### Customer pos. no.:

### Модел:

S4 4/14 M 230 V 4OL + KIT 30 m AMEIRA

Инвертор приложение:

Позволено

### Данни за помпата

MEI  $\geq 0,4$ 

P2 търсен номинал :

1,1 kW

Минимална температура на флуида:

20 °C

Максимална температура на флуида:

40 °C

Max. Permitted amount of sand :

150 g/m<sup>3</sup>

### Неоходими данни

Дебит:

Напор:

Флуид:

Water

Температура на флуида:

20 °C

Плътност:

998,3 kg/m<sup>3</sup>

Кинематичен вискозитет:

1,005 mm<sup>2</sup>/s

Парно налягане:

0,0234 bar

### Хидравлични данни (работна точка)

Дебит:

Напор:

### Материали

Долен супорт

Precision Cast Steel AISI 304

Работно колело

Технополимер

Дифузор

Технополимер

Винтове

Неръждаема стомана AISI 304

Cable sheath

Неръждаема стомана AISI 304

Вал с куплунг

Неръждаема стомана AISI 304

Delivery port

Precision Cast Steel AISI 304

### Данни за двигателя

Motor type :

4OL

Номинално напрежение P2:

1,1 kW

Номинално напрежение:

1~ 230 V

50 Hz

Номинален ток:

8,5 A

Брой полюси:

2



Номинална скорост:

2.800 1/min

Степен на защита:

IP 68

### Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906



### Тегло:

14,2 kg

### Размери в

mm

DNM	1" 1/4 G-F				
H	921				
Ø	99				

### Свързване на помпата

Смукателна страна

/

Страна за изпразване


1" 1/4 G-F / --

Приемник

от

Дружество  
справка  
Адрес  
Телефон  
факс  
E-mail

### Installation example without inverter




Приемник

от

Дружество  
справка  
Адрес  
Телефон  
факс  
E-mail

Installation example with inverter




Приемник

от

Дружество  
справка  
Адрес  
Телефон  
факс  
E-mail

S4 4/14 M 230 V 40L + KIT 30 m AMEIRA

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906



Хидравлични данни (работна точка)

Смукателна страна

Страна за изпразване  
1 " 1/4 G-F  
--

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:  
2.800 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_

ISSUE\_DATE

2022-12-22



# ОРАЗМЕРЕН ЧЕРТЕЖ

2022-12-22

Страница 5 / 5


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Ital  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Приемник

от

Дружество  
справка  
Адрес  
Телефон  
факс  
E-mail

## S4 4/14 M 230 V 4OL + KIT 30 m AMEIRA



Dimensions in mm

Свързване на помпата

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

DNM  
H  
Ø

1" 1/4 G-F  
921  
99

Смукател

Изпразнител  
1" 1/4 G-F  
--

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_

ISSUE\_DATE

2022-12-22